




unico graber
safety eyewear



UG-5 UNIdiamant SILVER
UG-5 UNIdiamant BROWN



UG-5 UNIdiamant

Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
3751 0001 00	◦	●	48/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3751 7002 02	●	●	48/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3752 0001 00	◦	●	50/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3752 7002 00	●	●	50/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3753 0001 00	◦	●	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3753 7002 00	●	●	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3754 0001 00	◦	●	48/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3754 7002 00	●	●	48/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3755 0001 00	◦	●	50/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3755 7002 00	●	●	50/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3756 0001 00	◦	●	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3756 7002 02	●	●	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170



HIGHVISION

UNICOindividual

FASSUNGEN
FRAMES



**CLIP
OPTIONAL**



Art.No. 3793 0051 00 | UG-9
Horizon Sun-Clip S UV400

UG-9 Horizon SMOKE BLUE

UG-9 Horizon



Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
3791 0001 00	◦	•	52/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3791 7002 00	•	•	52/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3792 0001 00	◦	•	54/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3792 7002 00	•	•	54/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170




**AUSLAUFMODELL
DISCONTINUED**

Ohne Angaben werden die Fassungen mit Polycarbonat-Scheiben ohne Entspiegelung geliefert.

If we do not have any other information, the frames will be delivered with regular Polycarbonate lenses.

UG-13 UNIstraight SILVER



UG-13 UNIstraight

Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
2030 0001 00	◦	•	51/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2030 7002 00	•	•	51/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170



UG-19 UNIfresh



UG-19 UNIfresh

Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
2191 0000 02	○	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2191 7002 00	●	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2196 0000 02	○	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2196 7002 00	●	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170



Auch in Grösse 52/19
Also in size 52/19



SMOKE/GREEN



Auch in Grösse 52/19
Also in size 52/19

BLACK/GREY



BLACK/GREEN



Auch in Grösse 52/19
Also in size 52/19

GREY/ORANGE



Auch in Grösse 52/19
Also in size 52/19

SMOKE/GREY

UG-19 UNIfresh



UG-19 UNIfresh

Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
2197 0000 02	◦	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2197 7002 00	●	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2198 0000 02	◦	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2198 7002 00	●	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2199 0000 02	◦	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2199 7002 00	●	●	54/19		<input type="checkbox"/>	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170





Art.No. 9982 2182 00
 UG-20 Soft-Stirnpolster
 UG-20 Soft-Brow pad

UG-20 UNIfame CRYSTAL/GREY

U FLEX **U** SPORT **U** NOSE

UG-20 UNIfame

Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
2182 0001 00	○	●	59/14	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2182 7002 00	●	●	59/14	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170



Begriffserklärung

Explanation

U FLEX	Extraweiche Bügelenden (TPE) Extra soft temple ends (TPE)	SAR	Superentspiegelt Super anti-reflex	FM	Tragkörper Kennzeichnung Frame marking
U NOSE	Extraweicher Nasensteg (TPE) Extra soft nose bridge (TPE)	CF	Weitgehend kratzfest Mostly scratch-resistant	LM	Scheiben Kennzeichnung Lens marking
U SPORT	Ausgezeichnete Eigenschaften für Anwendungen beim Sport und in der Freizeit Excellent characteristics so it can be worn for sports and recreational activities	Size	Grösse Size	EN	Europäische Norm European standard
		FC	Tragkörper Farbe Frame color	KSB	Korrigierte Schutzbrille Prescription safety eyewear
		LC	Scheiben Farbe Lens color	PSE	



SMOKE/GREY



BLACK/GREEN

UG-22 UNIlina

U FLEX **U** SPORT **U** NOSE

UG-22 UNIlina

Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
2185 0001 00	◦	•	55/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2185 7002 00	•	•	55/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2186 0001 00	◦	•	55/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
2186 7002 00	•	•	55/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170



EXTRA GRÖSSE
EXTRA SIZE

U NOSE

UG-23 UNIpur BLACK

UG-23 UNIpur

Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
3000 0001 00	◦	•	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3000 7002 00	•	•	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3004 0001 00	◦	•	54/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3004 7002 00	•	•	54/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3005 0001 00	◦	•	58/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3005 7001 00	•	•	58/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170





UG-24 UNIték BLACK

U NOSE

UG-24 UNIték

Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
3100 0001 00	○	●	55/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3100 7002 00	●	●	55/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3101 0001 00	○	●	57/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3101 7002 00	●	●	57/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3102 0001 00	○	●	59/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3102 7002 00	●	●	59/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170



U NOSE

UG-25 UNIglare BLUE SHINY

UG-25 UNIglare

Art. No.	SAR	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN
3120 0001 00	○	●	48/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3120 7002 00	●	●	48/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3121 0001 00	○	●	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3121 7002 00	●	●	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3122 0001 00	○	●	54/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170
3122 7002 00	●	●	54/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170





Zubehör
Accessories

4114 8110 00 UNIhard L

Im Lieferumfang KSB inbegriffen
Included in the standard package PSE



4115 0005 02 UNImicro

Im Lieferumfang KSB inbegriffen
Included in the standard package PSE



4115 0006 02 UNImicro Pro



4114 8210 00 UNIpren L



9921 5051 00 UNIcord



4116 0000 04 UNInofog



Pflege und Wartung
Care and Maintenance

4115 0090 02 UNIClean



unico graber
safety eyewear

Unico Graber AG · Stöckackerstrasse 30 · CH-4142 Münchenstein · CH +41 61 951 15 55 · info@unicograber.com
Unico Graber GmbH · Industriestrasse 2 · D-79541 Lörrach · EU +49 7621 914 99 46 · germany@unicograber.com